MUJCX01FKZLM

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN
odbor stavební úřad

sp. zn.: Výst. 2026/25687/BuM
č. j.: MuJc/2026/29228/SU/BuM
datum: 03.09.2026

číslo záměru v ISSŘ: Z/2026/142724

vyřizuje oprávněná úřední osoba:
Bc. Martin Bušek - referent oddělení staveb infrastruktury
(tel: 493 545 148, e-mail: busek@mujicin.cz)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Vyrozumění o zahájení řízení o vydání povolení stavby

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9,
kterého zastupuje PS DataProjekt s.r.o., IČO 09797106, Na zákopě 452/1a, 779 00 Olomouc 9

(dále jen „stavebník“) dne 03.08.2026 podal žádost o povolení stavby nazvané:

NGA VI_NIO 4_FTTH_Údrnice

(dále jen „stavba“) na pozemcích st. p. 9, 27/1, 107/1, 107/2, 108, parc. č. 6/13, 35, 36/1, 36/4, 50, 66/6, 69/6, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 71/11, 71/14, 71/21, 79/1, 84/4, 88/1, 88/14, 89/1, 112/1, 114/5, 213, 214/1, 256, 257, 258/1, 261/6, 261/7, 265/30, 306, 307, 309/1, 520/1, 520/2, 520/5, 520/6, 520/19, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 522/1, 524, 528, 533/5, 533/6, 543/1, 544, 545, 549/3, 549/6, 549/8, 559, 563/1, 579, 589 v katastrálním území Údrnice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o vydání povolení stavby.

Stavba obsahuje:
Nová liniová stavba, která se napojuje na páteřní síť společnosti CETIN, a.s.
Jedná se o pasivní infrastrukturu využívající optický kabel tvořený křemičitými vlákny.
Pomocí HDPE chrániček bude rozvedena pasivní síť, pomocí které budou připojovány další obytné domy, kde bude trasa ukončena na příhodném místě (např. v suterénu, v technické místnosti, 10 chodbě apod.) a rozvedena pasivním rozbočovačem k účastnickým přípojkám.
Optický kabel bude ukryt uvnitř samotné HDPE chráničky. Na trase se vyskytují nadzemní a podzemní optické rozvaděče, které jsou vyznačeny ve výkresové části projektové dokumentace.
Rozvaděč je nadzemní bod vedení, který je jeho součástí a nepřesahuje šíři nově vzniklého

ochranného pásma. Do připravených tras HDPE chrániček bude zafouknut optický kabel o kapacitě až 12-192 SM vláken a ty se budou posléze dle vláknové topologie sítě dále dělit pasivním rozbočovačem. Celá nově vzniklá síť je zcela pasivní a nevyžaduje na trase žádné dodatečné napájení. Pro zafouknutí optického kabelu do stávajících HDPE chrániček nebude potřeba výkop pro obnažení vedení. Zafouknutí bude prováděno z nových rozvaděčů. Výkopy nová kyneta (červená) - nově vznikající trasa. Styl čáry dán dle legendy na výkresech. Místa křížení s vozovkou nebo dráhou budou provedena dle technických možností bezvýkopovou metodou protlakem. Trasa bude označena oranžovou výstražnou fólií po celé délce tak, aby jednoznačně kryla vedení v celé jeho šíři. Místa křížení s vodním tokem budou provedena řízeným protlakem, který povede min. 1,4 m pod dnem koryta vodního toku. Podzemní podélné vedení bude v silničním pozemku uloženo při jeho vnější hranici (min. 100 cm od okraje asfaltového krytu) v hloubce min. 110 cm pod nejnižší úrovní terénu v místě zásahu, žádná část zařízení nesmí být umístěna v menší než uvedené hloubce.

Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a vyrozumívá v souladu s ustanovením § 188 stavebního zákona stavebníka, další účastníky řízení, hlavního projektanta a dotčené orgány o zahájení řízení o vydání povolení stavby. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným námitkám stavební úřad v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 stavebního zákona přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Obdobně stavební úřad nepřihlíží v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 stavebního zákona k námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace.

Všichni účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 190 odst. 2 stavebního zákona uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv.

Dále pak podle § 190 odst. 3 stavebního zákona, osoba, která je účastníkem řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být stavba uskutečněna, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení stavby přímo dotčeno, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Obec pak může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti a osoba, která je účastníkem řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona, tj. osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá její účastenství v řízení podle tohoto zákona. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, stavební úřad podle § 190 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Podle ustanovení § 190 odst. 2 stavebního zákona je účastník řízení povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, zároveň vyrozumívá účastníky, že toto řízení je řízením s velkým počtem účastníků, přičemž v takovém řízení se v souladu s ustanovením § 188 odst. 4

stavebního zákona vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se pak doručují jednotlivě pouze stavebníkovi (žadateli), obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení se mohou s podklady pro vydání povolení stavby seznámit v kanceláři sekretariátu odboru stavební úřad - Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, Žižkovo náměstí 18, Jičín, 1. patro, kancelář č. 104, přičemž termín seznámení je zapotřebí předem konzultovat e-mailem nebo telefonicky s oprávněnou úřední osobou, protože podklady pro vydání rozhodnutí jsou také v elektronické podobě a je zapotřebí technicky zajistit jejich zpřístupnění.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce řádnou písemnou plnou moc.

Účastníci řízení:
stavebník (§ 182 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu)
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (§ 182 písm. c) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu)
Obec Údrnice, IČO 00170551, Údrnice 79, 507 23 Libáň,
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3,
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IČO 60109149, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín 1,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2,
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové 2,
Bc. Michael Touška, nar. 22.11.1991, K Novému dvoru 231/20, 142 00 Praha 411,
Ing. Klára Toušková, nar. 07.05.1993, K Novému dvoru 231/20, 142 00 Praha 411,
Vítězslav Valeš, nar. 02.12.1977, Údrnice 24, 507 23 Libáň,
Lukáš Havlík, nar. 07.05.1980, Údrnice 81, 507 23 Libáň,
Monika Runčíková, nar. 22.06.1983, Údrnice 85, 507 23 Libáň,
Marie Havlíková, nar. 04.06.1964, Údrnice 81, 507 23 Libáň,
Jan Hrabánek, nar. 17.03.1973, Wassermannova 930/24, 152 00 Praha 52,
Andrea Tomášková, nar. 19.01.1996, Horňátecká 483/8, 182 00 Praha 82,
Jan Hrabánek, nar. 17.11.1945, Pod lipami 1975/11, 130 00 Praha 3,
Miroslava Hrabánková, nar. 30.10.1946, Údrnice 67, 507 23 Libáň,
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
Jindřich Střelec, nar. 06.04.1952, Údrnice 77, 507 23 Libáň,
GasNet Služby, s.r.o., Tomáš Bartošík, IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2,
Ing. Jana Zaoralová, Ph.D., nar. 25.05.1978, Údrnice 2, 507 23 Libáň

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (§ 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu) – identifikují se označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
st. p. 1, 6/1, 8, 10, 11, 15, 16, 18/1, 18/2, 20, 21/1, 22/1, 23, 25, 26, 27/2, 31, 33, 34, 36, 39, 41/2, 42/2, 44, 45, 62/1, 63, 64, 66/1, 69/2, 70, 77/1, 77/2, 84, 85, 87, 96, 97, 98, 105, 106, 123, 124/1, 125, 127, 158, parc. č. 3/2, 6/12, 34/3, 34/4, 36/2, 38/2, 38/4, 38/5, 54/2, 55, 56, 57, 61/1, 62, 66/3, 66/4, 69/2, 69/7, 69/18, 72/1, 73/2, 74, 78/2, 79/2, 81, 82/1, 84/1, 84/3, 88/2,

88/5, 88/7, 88/8, 88/11, 88/12, 88/13, 89/2, 89/4, 89/5, 89/7, 89/9, 89/10, 89/11, 89/12, 93/1, 94, 95, 103, 104, 105/1, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/9, 106/2, 109, 111, 113/1, 115, 116, 119, 120, 121/1, 121/2, 136/1, 210/6, 212/2, 215, 245/5, 259, 265/31, 308, 309/2, 335, 336/2, 479/17, 520/13, 521/7, 526, 527, 540, 549/4, 549/5, 563/2, 587, 590 v katastrálním území Údrnice
Údrnice č.p. 32, č.p. 30, č.p. 39, č.p. 37, č.p. 55, č.p. 49, č.p. 27, č.p. 82, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 42, č.p. 44, č.p. 38, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 10, č.p. 71, č.p. 8, č.p. 56, č.p. 1, č.p. 43, č.p. 16, č.p. 21, č.p. 19, č.p. 17, č.p. 60, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 67, č.p. 69, č.p. 70, č.p. 76, č.p. 75, č.p. 86, č.p. 85, č.p. 81 a č.p. 119

Bc. Martin Bušek
referent oddělení staveb infrastruktury
odboru stavební úřad Městského úřadu Jičín

Rozdělovník
zástupce stavebníka
PS DataProjekt s.r.o., IDDS: jj4xrrv

účastníci řízení podle § 182 písm. c)
Obec Údrnice, IDDS: 27za4c2
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Bc. Michael Touška, IDDS: jqyye2d
Ing. Klára Toušková, K Novému dvoru č.p. 231/20, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
Vítězslav Valeš, Údrnice č.p. 24, 507 23 Libáň
Lukáš Havlík, Údrnice č.p. 81, 507 23 Libáň
Monika Runčíková, Údrnice č.p. 85, 507 23 Libáň
Marie Havlíková, Údrnice č.p. 81, 507 23 Libáň
Jan Hrabánek, Wassermannova č.p. 930/24, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Miroslava Hrabánková, nar. 30.10.1946, Údrnice 67, 507 23 Libáň,
Andrea Tomášková, Horňátecká č.p. 483/8, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Jan Hrabánek, Pod lipami č.p. 1975/11, 130 00 Praha 3-Žižkov
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Jindřich Střelec, Údrnice č.p. 77, 507 23 Libáň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Ing. Jana Zaoralová, Ph.D., Údrnice č.p. 2, 507 23 Libáň


účastníci řízení podle § 182 písm. d)
veřejnou vyhláškou


dotčené orgány
Městský úřad Jičín, odbor životní prostředí, 17. listopadu č.p. 16, 506 01 Jičín 1
Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk


ostatní
Karel Holotík, IDDS: krtuyk2 (hlavní projektant)
Obecní úřad Údrnice, IDDS: 27za4c2 (k vyvěšení na úřední desce)


Příloha č.1: Situační výkresy, výřezy, volně zmenšeno.





Řízený podvrt 21.3 m
Řízený podvrt 23.6 m
DUT:3017792
245/1
245/5
245/9
245/20
5/22
368/33
368/53
368/99
265/42
265/43
265/44
265/45
265/46
265/47
265/48
265/40
265/6
265/53
265/54
265/8
265/51
265/7
265/52
265/72
265/73
265/74
265/75
265/76
265/77
265/78
265/10
253
549/3
214/2
215
595
st.158
543/2
73/4
73/1
72/4
255
256
261/8
261/6
261/2
261/7
261/3
261/5
257
258/1
258/5
258/2
259
st.104
st.153
st.163
557/1
305
333/1
333/2
368/16
368/98


9 | komora
x: -679789.29
y: -1019267.18
1 | Rozvaděč
x: -679751.19
y: -1019245.46
9 | Rozvaděč
x: -679728.12
y: -1019115.95
0.8 m
0.4 m
1.3 m
0.9 m
0.6 m
1.5 m
0.8 m
0.4 m
0.6 m
0.8 m
1.4 m
0.6 m
0.5 m
0.9 m
0.4 m
0.3 m
0.4 m
0.7 m
IDVT: 1017792.4
IDVT: 1017792.2 bezejmenný tok


2 | Rozvaděč
x: -679436.05
y: -1019310.77
3 | Rozvaděč
x: -679296.41
y: -1019321.38
Řízený podvrt 16.5 m
IDVT: 10177924
IDVT: 10172922 (bezejmenný tok)
0.4 m
0.6 m
0.2 m
0.3 m
0.6 m
0.4 m
0.6 m
1.2 m
0.6 m
0.8 m
0.5 m
0.7 m
1.1 m
0.8 m
2 m
1.7 m
0.6 m
0.7 m
0.5 m
0.2 m


Řízený podvrt 37.9 m
Řízený podvrt 21.1 m
Řízený podvrt 44 m
Řízený podvrt 20.8 m
Řízený podvrt 43.7 m
Řízený podvrt 20.1 m
Řízený podvrt 25.8 m
1.5 m
1 m
1.9 m
1.3 m
0.7 m
0.6 m
2.8 m
0.9 m
0.8 m
0.4 m
st.122
st.127
st.123
st.124/1
st.90
st.31
st.34
st.33
st.36
st.37
st.39
st.42/1
st.42/2
st.42/4
st.44
st.99
st.145
st.146
st.147
st.148
st.149
st.150
st.153
st.154
69/1
69/2
69/3
69/4
69/5
69/6
69/7
69/8
69/9
69/10
69/11
69/12
69/13
69/14
69/15
69/16
69/17
69/18
69/19
71/9
71/15
71/18
71/8
71/24
71/28
71/25
71/13
71/5
71/2
258/2
258/3
557/1
333/1
333/4
333/2
333/3
333/7
336/5
336/6
336/7
336/2
336/1
336/3
336/12
563/1
563/2
309/2
309/1
306
307
308
335
61/1
61/2
64
57
56
55
54/2
54/1
527
526
479/17
479/26
381
409/2
409/1
412
410/1
409/12
520/1
520/2
520/8
115
62
586
580
38/5
51/1
52/2
53
659


Řízený podvrt 16.5 m
Řízený podvrt 20.8 m
Řízený podvrt 20.1 m
Řízený podvrt 25.8 m
Řízený podvrt 29.3 m
Řízený podvrt 27.1 m
3 | Rozvaděč
x: -679296.42
y: -1019210.06
5 | Rozvaděč
x: -679204.35
y: -1019210.06
6 | Rozvaděč
x: -679159.43
y: -1019124.68
IDVT:1017/7921/bezejmenný.idk
IDVT:1017/7921/bezejmenný.idk

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 03.09.2026 Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis úřadu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.